

Otevřený dopis starostovi Velkého Šenova

Vážený pane starosto Vykoukale,

dovolte, abychom touto cestou upozornili na velmi závažný stav spočívající v personálním obsazení střediska BaMH. Toto středisko je řízeno lidmi bez příslušné kvalifikace, kteří nemají ani středoškolské vzdělání s maturitou, a tudíž nesplňují kvalifikační podmínky pro udělení souhlasu pro provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na základě Koncesní listiny vydávané živnostenským úřadem, na základě povolení k provozování vodovodů a kanalizací vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Od září 2011 dochází k neustálému střídání Statutárních orgánů/vedoucích střediska/ a účetních. Do srpna 2011 řídil středisko jeden zodpovědný vedoucí, který nejenže splňoval kvalifikační podmínky pro výkon této náročné funkce, ale vlastnil i oprávnění pro provozování vodovodů a kanalizací a pro provozování Sběrného dvora disponoval oprávněním pro práci s jedy, vydaného na základě zkoušky složené u Krajského hygienika. Tento jeden pracovník zastával za jeden plat nejen funkci Statutárního orgánu /zodpovědného za celou organizaci/, vykonával funkci zákonného/ odborného/ zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace a zaštiťoval středisko při případném nakládání s jedy. Od září 2011 zde byla ustavena funkce ředitele/zbytečná pro tak malou organizaci/ a protože byl ze strany města snížen požadavek na kvalifikaci a odbornost, jsou přijímáni na tuto pozici pracovníci pouze vyučení bez maturity a většinou mimo obor /zámečníci/.

Ani v dělnických profesích to není jinak. Kvalifikovaní instalatéři odešli z podniku. Středisko BaMH v současné době nedisponuje žádným vyučeným instalatérem! Od 1.6. 2017 je dokonce výkonem Statutárního orgánu /ředitelem/ a řízením takto důležité organizace s obratem cca 18 mil. Kč pověřen člověk pouze vyučený zámečnickem a bez praxe v řízení takovéto složité organizace. Absence vzdělání v oboru vodárenství má za následek, že jednu funkci dnes vykonávají dva lidé/ředitel+ zákonný /odborný/ zástupce na DPP. Bez tohoto nyní navíc placeného člověka by BaMH nemohlo provozovat vodovod a kanalizaci. Dochází zde k dualismu v řízení, třístí se zodpovědnost a stoupají náklady na mzdách, protože současný ředitel/é/ nesplňuje/jí kvalifikační předpoklady pro výkon funkce jako celku. Současný luxusní systém řízení /ředitel + poradci/ je nejen zbytečně drahý, ale i nefunkční, což se projevilo v souvislosti s připojením nového objektu zubní ordinace /nekompetentní jednání s odběratelem při uzavírání odběratelské smlouvy, nevhodné chování vůči odběrateli, nezveřejnění podmínek uzavření smlouvy, strašení sankcemi, podmiňování uzavření smlouvy dodatečným souhlasem se sankcemi a jinými podmínkami. Katastrofální neznalost zákona o vodovodech a kanalizacích, záměrné oddalování osazení vodoměru/montáž vodoměru musel zařídit sám starosta dodavatelskou firmou, neboť pracovníci BaMH toto nezvládli/atd. Vzhledem k tomu, že jsme nabyli dojmu, že výše uvedené skutečnosti jsou vedením města už dlouhodobě opomíjeny/nepomohla ani několikrát osobní intervence u starosty několika občanů a zastupitelů/. Starosta se vždy omluvil za vedení BaMH a slíbil nápravu/v případě zubní ordinace/, ale vedení BaMH ho ignorovalo a neustále tento jednoduchý problém eskalovalo a oddalovalo jeho odstranění. Z těchto důvodů a pro klid v obci jsme zvolili formu otevřeného dopisu, protože nekonání/částečné/ konání ze strany města bezprostředně poškozuje zájmy občanů tohoto města. Jednostranné/vnucované/ smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod s tvrdými a zbytečnými sankcemi se dotýkají skoro všech občanů města Velkého Šenova.

Vážený pane starosto,

současně s převzetím svého úřadu /plníte funkci statutárního orgánu/ jste také mj. převzal částečnou odpovědnost za městem zřízenou příspěvkovou organizaci BaMH Velký Šenov. Je to odpovědná, rozhodně ne jednoduchá a lehká práce.

Pane starosto, dovoluujeme si Vás upozornit, že zřizovatel, potažmo jejich zástupci jsou garanty vedoucích pracovníků PO a vlastně ze zákona za ně zodpovídají. Pokud si do vedoucí funkce BaMH dosadí lidi, kteří nemají odpovídající vzdělání a zkušenosti a způsobí svojí neznalostí nějakou škodu, mohou tito zástupci zřizovatele být bráni k zodpovědnosti, neboť věděli, že dotyčný nemá předpoklady pro výkon této složité a náročné funkce a to, že koná v rozporu se zákonem si nemusel uvědomit, neboť nemá příslušné vzdělání a pokud ho do ní zřizovatel přesto ustanoví, nese před zákonem za něho plnou zodpovědnost a z toho se nemůže nikdy vyvinut.

Vážený pane starosto,
žádáme Vás o písemné vyjádření k tomuto dopisu a zodpovězení následujících otázek:

1. Proč musí starosta zajišťovat osazení vodoměru u novostavby?
2. Proč se starosta neustále omlouvá za vedení BaMH a oni ho ignorují?
3. Proč MR vzala žádost paní Kongkham ohledně vody pouze na vědomí?
4. Proč jsou do vedení BaMH jmenováni osoby bez patřičného vzdělání/alespoň s maturitou/ a bez příslušného oprávnění na provozování vodovodu a kanalizace?
5. Proč na dělnické pozice nejsou přijímáni instalatéři, ale jen zámečníci?
6. Jak je /bude/ řešeno rychlé zastoupení odborného/zákonného/ zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace v případě náhlého výpadku /nemoc atd./ současného, aby nehrozilo odebrání živnostenského oprávnění a povolení KÚ pro provozování vodovodu a kanalizace?
7. Jak je zajištěno bezpečné dávkování chloru do pitné vody/která osoba na BaMH disponuje příslušným oprávněním a kvalifikací a jak je řešen zások při její nepřítomnosti/?
8. Jak to, že na BaMH nikdo nevěděl, že mají v místní komunikaci zaasfaltovaný zemní ventil u rozbočení pro zubní ordinaci?
9. Jak to, že současné vedení BaMH nevědělo, že jejich předchůdce vydal potvrzení, ve kterém stvrzuje, že napojení nové zubní ordinace na veřejný vodovod a kanalizaci bylo provedeno v souladu a za dozoru Stř. BaMH Velký Šenov bez připomínek? Proč toto nevzali v potaz, neomluvili se paní MUDr. Kongkham a neuvedli celou záležitost do pokojného stavu?


Vzhledem k tomu, že existuje několik verzí případu napojení na vodu nové zubní ordinace, žádáme Vás o písemné stanovisko města k tomuto případu a zveřejnění vysvětlení občanům, včetně závěrů, omluvy a potrestání viníků.

Dále zdvojnásobíme žádáme vedení města, aby uveřejnilo tento otevřený dopis v nejbližším vydání Šenovských novin, včetně odpovědí na položené otázky a detailního/rádného/ a srozumitelného vysvětlení politováníhodného případu nové zubní ordinace v souvislosti s problémy s napojením na vodovod a kanalizaci ze strany BaMH.

Ve Velkém Šenově, dne 2.6. 2017

Za občany - členové MZ

Mgr. Helena Bicanová
Bc. Karel Hanisch



PŘEVZALA 05.06.2017 PŘEVZALA

Městský úřad Velký Šenov
Mírové nám. 342
407 78 Velký Šenov
IČ: 00261734 -5-

Odpověď na otevřený dopis členům Zastupitelstva města Velký Šenov.

Vážená paní Bicanová, vážený pane Hanischi,

dovolte mi vysvětlit a uvést na pravou míru Vámi uváděné skutečnosti v otevřeném dopise. Všichni ředitelé Stř. BaMH, kteří byli jmenováni na základě řádného výběrového řízení měli středoškolské vzdělání s maturitou. V lednu letošního roku byl odvolán ředitel Stř. BaMH s maturitou pro nevládní řízení. Na dobu určitou, maximálně 6 měsíců, byl jmenován ředitel bez maturity, který měl stabilizovat chod střediska a začít postupně napravovat chyby. To co od něj RM očekávala splnil. Jako příklad, Stř. BaMH platilo své závazky s několika týdenním zpožděním, dnes nemá závazky po lhůtě splatnosti. Dne 27. 2. 2017 přijato usnesení RM o vypsání výběrového řízení na ředitele Stř. BaMH. Vítěz tohoto výběrového řízení se několik dní před nástupem na Stř. BaMH vzdal funkce ředitele. Usnesením RM ze dne 25. 5. 2017 vypsáno další výběrového řízení na ředitele Stř. BaMH. Po vzdání se funkce ředitele jmenovaného na dobu určitou, předčasně k 31. 5. 2017, pověřen výkonem funkce ředitele, do nástupu řádného ředitele, dlouholetý zkušený pracovník Stř. BaMH. Středisko je plně funkční a pod jeho vedením zvládá všechny úkoly mnohem lépe než pod ředitelem s maturitou. Možná, že samotná maturita k výkonu funkce ředitele nestačí.

Účetních se doopravdy vystřídal několik. První účetní musela odejít pro trestný čin, druhá pro nevládní účetnictví PO, třetí odešla z osobních důvodů (přestěhovala se), poslední měla smlouvu na dobu určitou a nechtěla jí prodloužit. Vždy byla účetní vybrána ve výběrovém řízení. Účetnictví střediska bylo v posledních dvou letech pod kontrolou města, došlo k podstatnému zlepšení jeho stavu, byly odstraněny nedostatky z předchozích let, viz. audit.

Vzdělání v oboru vodárenství neměl žádný vedoucí či ředitel. I zmiňovaný dlouholetý vedoucí do roku 2011 měl do 31. 7. 2003 odpovědnou osobu, teprve po získání praxe se stal sám odpovědnou osobou, v souladu s tehdejšími zněním zákona. Při současném znění zákona by se odpovědnou osobou nestal. Nedochozí k dualismu v řízení, ani vyšším mzdovým nákladům. Ředitel řídí a je odpovědný za celé Stř. BaMH a odpovědný zástupce zajišťuje a ručí, aby provoz vodního hospodářství byl v souladu s Povoláním k provozu vodovodu a kanalizace obce Velký Šenov, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje. Pracuje na základě mandátní smlouvy. Ano, v současné době nedisponuje středisko vyučeným instalatérem, do výběrových řízení se žádný nepřihlásil. Instalátorské práce v bytových domech jsou zajišťovány dodavatelsky, mimochodem i před lety, kdy na středisku pracovali dva kvalifikovaní instalatéři, byla najímána externí firma. Chod vodního hospodářství je zajištěn odborným odpovědným zástupcem, má příslušné vzdělání, školení a povolení, a pracovníkem „zámečnickem“ střediska, s příslušnými školeními a povoleními. Vodní hospodářství je pro město prioritou, s jeho činností seznámíme občany města v samostatném článku v ŠN.

K montáži vodoměru v objektu zubního střediska. V této věci navštívilo Stř. BaMH několik občanů, jeden na otevřeném dopisu podepsaný zastupitel, zmocněnec s plnou mocí a jednou i sama žadatelka. Občankou města byla doručena žádost o instalaci vodoměru s datem 9. 5. 2017. Někteří z těchto návštěvníků se chovali nevhodně, stejně se pravděpodobně chovali i někteří pracovníci střediska. Za toto vystupování jsem se omluvil, zaměstnanec Stř. BaMH se nesmí nechat vyprovokovat či unést situací, musí zachovat klid a vstřícnost za všech okolností. K žádné katastrofální neznalosti zákona nedošlo a strašení sankcemi také ne. Zákon byl pouze několikrát citován, včetně sankcí. Já jako starosta jsem nezařizoval dodavatelskou firmu na montáž vodoměru, zařídilo ji středisko. Já jsem se podrobně seznámil

se situací a snažil se maximálně urychlit vlastní montáž. Montáž se o několik dní pozdržela, objekt byl uzavřen a nebyl nikdo přítomen. Proběhla 26. 5. 2017. K intervenci u starosty. Mimo Vás dvou zastupitelů mne nikdo nenavštívil, nepřišla ani nezavolala žadatelka, její zmocněnec či jiný občan, obdržel jsem pouze několik emailů od bývalého vedoucího střediska. Konání ze strany města bezprostředně poškozuje zájmy občanů. Město se vždy chovalo velmi vstřícně, přípojka pitné vody byla zbudována již před několika lety. Objekt byl a je zásobován pitnou vodou. Její dodávka nebyla nikdy přerušena. Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod je stejná pro všechny občany města, vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a stejnou smlouvu používají i další obce.

K statutárním orgánům a odpovědnosti. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je zřizování PO v pravomoci ZM a plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele je vyhrazeno RM. Já jako člen RM nesu svůj díl odpovědnosti a nezříkám se ho. Rada města přijala celou řadu usnesení, které směřují k lepší funkci Stř. BaMH. Na středisku dochází k pozitivním změnám a cílem RM je co nejrychleji stabilizovat situaci a zajistit efektivní fungování Stř. BaMH.

Odpovědi na položené otázky:

1. Já jako starosta jsem nezajišťoval osazení vodoměru, jen jsem se podrobně seznámil se situací a maximálně se snažil urychlit montáž a co nevstřícnější jednání v rámci zákona se žadatelkou.
2. Omluvil jsem se, je to slušnost, za způsob jednání některých pracovníků, zaměstnanec Stř. BaMH se nesmí nechat vyprovokovat či unést situací, musí zachovat klid a vstřícnost za všech okolností.
3. Při projednávání žádosti paní MUDr. Kongkham byl již Stř. BaMH stanoven přesný postup montáže vodoměru, proto vzala RM tuto žádost v souladu se zákonem o obcích na vědomí. Příspěvková organizace Stř. BaMH má právní subjektivitu.
4. Všichni vedoucí a ředitelé, s výjimkou posledních 5-ti měsíců přechodného stavu, měli maturitu. Žádný vedoucí a ředitel, ani nikdo z přihlášených do výběrových řízení, by nesplnil podmínky současného znění zákona a vyhlášky č. 48/2014 Sb.. Ve výběžku je pouze několik osob, kteří mohou dělat odpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace.
5. Na dělnické posice byli přijímáni různí pracovníci, zedník, elektrikář a podobně. Byla snaha přijmout i instalatéra, žádný se nepřihlásil. O přijímání zaměstnanců střediska nerozhoduje starosta, ale ředitel střediska.
6. Při náhlém výpadku stávajícího odpovědného zástupce dojde k náhradě osobou mající příslušné vzdělání, povolení v souladu s § 6 odst. 12 a 13 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění – viz. vyhláška č. 428/2001 Sb. a hlavně vyhláška č. 48/2014 Sb., vytipovány osoby na ČOV a ve SČVAKu. Jak by se postupovalo, pokud by náhle skončil ředitel s příslušným oprávněním pro provozování vodovodu a kanalizace?

7. Bezpečné dávkování chloru, dezinfekce pitné vody je zajištěna automatickým dávkovacím zařízením použitím SAVA podle pravidel odsouhlasených KHS Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 1953/2016, ze dne 5. 5. 2016. Příslušné oprávnění a kvalifikaci k manipulaci s tímto zařízením mají dva pracovníci, připravuje se doplnění třetím, který by měl absolvovat odborné školení pracovníků ve vodním hospodářství, například u autorizované instituce EMPLA Hradec Králové.
8. Přípojka pro zubní ordinaci se budovala v roce 2013, tehdejší ředitel a pracovníci Stř. BaMH, kteří se účastnili při jejím zhotovení, nezanесли polohu ventilu do technické mapy.
9. Současné vedení Stř. BaMH nemohlo o potvrzení, které vydal předchozí ředitel, ve kterém stvrzuje, že napojení nové zubní ordinace na veřejný vodovod a kanalizaci bylo provedeno v souladu a za dozoru Stř. BaMH Velký Šenov bez připomínek, vědět. Takový doklad nebyl na Stř. BaMH dohledán, nebyl předložen žadatelkou o připojení ani jejím zmocněncem. Bez znalosti této skutečnosti bylo vše posuzováno podle předepsané legislativy.

K napojení nové zubní ordinace na pitnou vodu. Přípojka zbudována v roce 2013, zůstal otevřený ventil, možný odběr pitné vody. V říjnu 2016 proběhla kolaudace objektu. 9. května 2017 podána žádost o instalaci vodoměru. Během května proběhlo několik jednání, jedno s žadatelkou a ostatní s občany zastupující žadatelku. 26. 5. 2017 s několika denním zpožděním, způsobeným nepřítomností nikoho v objektu, namontován externí odbornou firmou vodoměr. Smlouva není do dnešního dne podepsána. Pitná voda tekla a teče do objektu zubní ordinace bez přerušení.

Otevřený dopis i tato odpověď budou zveřejněny v nejbližším čísle Šenovských novin, v září tohoto roku, po dobu prázdnin ŠN nevycházejí.

Ve Velkém Šenově 26. 6. 2017


Vladimír Vykoukal
starosta města



Podrobný rozbor kvalifikace ředitele Stř. BaMH města Velký Šenov, p.o..

V otevřeném dopise Mgr. Heleny Bicanové a Bc. Karla Hanische ze dne 2. 6. 2017 je namítáno, že Stř. BaMH města Velký Šenov, p.o., je řízeno lidmi bez kvalifikace, kteří nemají středoškolské vzdělání s maturitou a tudíž nesplňují kvalifikační podmínky pro udělení souhlasu pro provozování vodovodu a kanalizace dle koncesní listiny a dle povolení k provozování vodovodu a kanalizace dle povolení KÚ.

Statutárním orgánem (ředitelem) Stř. BaMH města Velký Šenov, p.o., může být osoba s jakýmkoli vzděláním. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (viz zejm. § 27), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a ani jiný právní předpis nestanoví kvalifikační předpoklady stran povinného vzdělání ředitele (statutárního orgánu) příspěvkové organizace provozující vodovod a kanalizaci. Pokud byla do funkce ředitele Stř. BaMH města Velký Šenov, p.o. jmenována osoba bez středoškolského vzdělání s maturitou, nedošlo k porušení zákona.

K provozování vodovodů a kanalizací byla v minulosti potřeba dle zákona č. 455/1991 Sb., koncese (pozn. podmínkou bylo doložení kvalifikace v podobě vyučení v tříletém učebním oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru), ovšem v současné době je k této činnosti vyžadována pouze volná živnost, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena (§ 19/c ŽZ). Současně platí, že provozování V a K není uvedeno dle ust. § 7/6 ŽZ v příloze č. 5 zákona mezi živnostmi, jejichž faktický výkon je možno zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.

K získání povolení k provozování V a K (pozn. vydává krajský úřad) je nutno zajistit smluvní vztah s tzv. odborným zástupcem, tj. osobou, jež odpovídá za provozování vodovodů nebo kanalizací (§ 6/11 ZVK) a jež má:

1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace;
2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace (§ 6/2 ZVK). V žádném případě však neplatí, že by ředitelem Stř. BaMH musela nutně být osoba s uvedeným vzděláním; postačí, že p.o. má takovou osobu (jako externistu) ve smluvním vztahu se závazkem odpovídat za provoz V a K. Pokud p.o. nemá v současné době smlouvu s odpovědným zástupcem sjednanu, vystavuje se riziku, že KÚÚK zruší povolení k provozování V a K (§ 6/7,8 ZVK).

Z uvedeného plyne závěr, že pokud je ředitelem (statutárním orgánem) Stř. BaMH města Velký Šenov, p.o. osoba bez středoškolského vzdělání s maturitou, nedochází k porušení zákonným pravidel živnostenského podnikání ani zákonných pravidel regulace vodovodů a kanalizací.


Město Velký Šenov

Děčín, dne 27. června 2017

Vyjádření ke stížnosti na obsah vzoru smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

K námitkám dle mailů doručených městu ke vzoru smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod uvádím, že jsou nedůvodné, kdy smlouva obsahuje jednak všechna povinná ujednání dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a jednak úpravu vzájemných práv a povinností, jež lze považovat za standardní a vyváženou.

Mgr. Aleš Podrábský, advokát, i.s. Mgr. Narcis Tomášek, advokát



advokátní kancelář
Mgr. Narcis Tomášek & partneři
U Starého mostu 111/4
405 02 Děčín III
IČ: 66201624
www.aknt.cz
IDDS: cqlubbu
DIČ: CZ8911261411